

VW3770

Soportes Rack Pop Out


Soportes Profesionales de fácil liberación para un rápido montaje de Video Wall y mantenimiento futuro.




Función presiona y extrae para fácil mantenimiento



Protege la pantalla
eliminando la posibilidad de salidas accidentales a través de las piezas de bloqueo de plástico




Ajuste de nivel de pantalla incorporado
para una alineación y un nivel perfectos de la pantalla




Soportes de cambio lateral
permitir una alineación fácil



Diseño antirrobo
requiere un candado



Bloqueo rápido por presión
permite una fácil instalación




Se extrae fácilmente para un mantenimiento rápido


Características

- Montaje modular para una configuración ilimitada de pantallas de pared.
- Adecuado para montaje en horizontal.
- El sistema de empujar para abrir /cerrar proporciona un acceso de servicio rápido y fácil.
- 2 puntos micro ajustables para una alineación perfecta de las pantallas.
- Adecuado para montaje en pared o poste.
- Solución perfecta para montar pantallas en una pared empotrada.
- La función antirrobo ayuda a evitar remover las pantallas por personal no autorizado.
- Soporta pantallas desde 37" a 70"


Soportes Rack Pust Out



Screen Size
37" - 70"



VESA Compatible
200x200 300x300
400x200 400x400
600x400



Profile to Wall
**68-215mm/
2.7"-8.5"**



Four Times
Strength Tested





Screen Level
+3° - -3°



Weight Capacity
50 kg/99lbs



Anti-theft



Conector simple
permite un fácil montaje de soportes
de paredes múltiples

Especificaciones Técnicas



MODELO	VW3770
Vesa	200 x 200 a 600 x 400mm
Pantallas Soportadas	De 37 a 70 pulgadas
Capacidad de Carga	50kg
Distancia desde Pared	Min. 68 - Max. 215mm
Micro Ajustes	Altura, profundidad y nivelación
Material	Aleación de acero LAC al carbono
Acabado y Pintura	Pintura electrostática color negro al horno
Dimensiones	Caja de 80 x 15 x 15 cm
Montaje	Liberación fácil tipo Push Out
Peso	Caja de 15Kg
Garantía y Soporte	
Garantía	12 meses por defectos de fabricación